


コロニアルクアッド

耐候性グレード	保証	厚み	1坪当たりの重量	一般名称	適用地域	不燃材料認定番号	屋根30分耐火構造
★★	製品 本体	5.2mm	約68kg	平形屋根用スレート⑦5.2 (一文字)	一般施工地域 積雪施工地域 施工不可地域 ○ ○ ×	NM-2093	FP030RF-1935-1 (硬質木片セメント板18mm以上) 平成12年建設省告示第1399号 (平成 30年改正)

アクリルコート仕上げ

■ カラーバリエーション




CC262*
ネオ・ブラック




CC275P*
パール・グレイ




CC225P*
シルバー・ホワイト



CC221P*
ココナッツ・ブラウン



CC226*
ミッドナイト・ブルー



CC277*
ウェザード・グリーン




〈ネオ・ブラック〉

災害からまもる


軽い屋根の減震効果で、地震時の揺れを軽減します。

建物は重量が重いほど地震時の揺れが大きくなり、重心が高ければ揺れはさらに増大します。カラーベストは全商品が一般的な陶器平板瓦の約1/2という軽さ。建物の総重量を軽く、重心を低くでき、住まいの減震効果が期待できます。



1 建物の重量を軽く


屋根が重いと大きく揺れ、建物に余分な負荷がかかりますが、屋根を軽くすると揺れとその負荷を小さくできます。



※屋根の重量だけが違う同じ建物に同じ加速度の力を与えた場合、建物にかかる負荷や揺れの違いをイメージしています。

2 建物の重心を低く

軽い屋根で建物の重心を低くすれば安定感がより高まるため、地震時の建物の揺れ幅を小さくできます。



■ 暴風・豪雨の影響を受けにくい設計


屋根材の大きな重なりと下葺材で豪雨でも漏水を抑えます。

カラーベストは屋根材で一次防水を、下葺材で二次防水する2段階の防水設計。激しい雨天時でも水漏れを抑えます。

■ 防水試験 (社内試験)



一重部分がない大きな重なりのため、優れた防水性を確保しています。



■ 防水試験結果

品名	表面への漏水量	備考
カラーベスト	微少	—
セメント洋瓦	多	ジョイント部より浸入
陶器瓦	多	ジョイント部より浸入


屋根材の一枚一枚を釘で固定して、ズレや飛散を防ぎます。

一枚一枚の屋根材を4本の釘で固定する釘留め方式で、強風による屋根材の飛散やズレを最小限に抑えます。

■ 耐風試験 (社内試験)



一枚一枚が釘でしっかり固定されているため、強風による飛散が防止できます。



■ 耐風試験結果

品名	20m/S	30m/S	40m/S	50m/S	60m/S
カラーベスト	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
セメント洋瓦	異常なし	異常なし	フラッタリング	フラッタリング	飛散
陶器瓦	異常なし	異常なし	フラッタリング	フラッタリング	飛散

フラッタリング=風によるバタつき

風速60m/sの試験でも飛散しませんでした。

〔防水試験条件〕 ●散水量:240mm/hr ●風速:30m/s ●試験時間:10分間 ●面積:約2m² ●4寸勾配、流れ長さ約2m
 〔耐風試験条件〕 ●風速:20m/s～60m/s(整流) スマートメタルは35m/s～60m/s(整流) ●試験時間:10分間 ●面積:約4m² ●4寸勾配、流れ長さ約2.5m
 防水試験/耐風試験は社内で行った試験で、結果はあくまでも性能評価の目安です。台風などの自然の風とは異なります。
 ※ケイミュー屋根材には高い防水性がありますが、2次防水としての屋根下葺材は必ずご使用ください。
 ※瓦の種類によって耐風性能は変わります。※耐風基準は別途建築基準法に準じて設定しております。

次世代ガルバリウム鋼板




屋根勾配3～3.5寸以外はこちらの仕様になります

ニスクカラー Pro[®]

特長 塗膜には確かな実績のあるニスクカラー塗膜をベースに長期美観性能がアップ
 原板にはガルバリウム鋼板[®]の3倍超の耐食性を持つ「エスジーエル[®]」を標準採用

ニスクカラーProの塗膜の構成



JIS G3322 規格品
 不燃材認定 NM-8697

④豊富なカラーバリエーション

つや消し

GHN23 S コゲチャ JIS 5類 マンセル値：6.7YR 2.7/0.6 日射反射率：42%	GHG04 S モスグリーン JIS 5類 マンセル値：2.4G 2.9/1.1 日射反射率：43%	GHR25 S レッドブラウン JIS 5類 マンセル値：9.5R 3.0/4.0 日射反射率：45%	GHR38 S ブリックレッド JIS 5類 マンセル値：9.2R 3.3/5.0 日射反射率：46%
GHY35 S オレンジ JIS 5類 マンセル値：6.0YR 5.0/6.8 日射反射率：49%	GHN22 S ブラウン JIS 5類 マンセル値：7.2YR 2.8/0.9 日射反射率：42%	GHK01 S ブラック JIS 5類 マンセル値：5.0PB 2.3/0.4 日射反射率：41%	GHK02 S ブラックパール JIS 5類 マンセル値：5.3YR 2.9/0.2 日射反射率：43%
GHB10 S ダークブルー JIS 5類 マンセル値：10.0B 2.4/2.1 日射反射率：46%			

ニスクカラー Pro[®] GC

GCM37 C マットシルバー マンセル値：0.1B 6.1/0.4 日射反射率：56%	GCM16 S いぶし銀 JIS 5類 マンセル値：3.9Y 3.1/0.4 日射反射率：41%	GCM36 C ベールゴールド マンセル値：1.4Y 5.7/1.0 日射反射率：52%	GCA51 S マットグレー マンセル値：2.3BG 5.3/0.4 日射反射率：53%
GCB53 S ディープブルー JIS 5類 マンセル値：6.2B 2.9/4.2 日射反射率：47%	GCG55 S ロクショウ マンセル値：2.0BG 5.5/3.7 日射反射率：56%	GCK50 S ファインブラック JIS 5類 マンセル値：4.8PB 2.1/0.5 日射反射率：43%	


「SGL[®]、エスジーエル[®]、ガルバリウム鋼板[®]」
 は日鉄鋼板(株)の登録商標です。
 「出展：日鉄鋼板(株)エスジーエル®P13.15.20」
 「出展：日鉄鋼板(株)ニスクカラーPro®P13.15.16」

屋根材ラインナップ／

日鉄鋼板株式会社


①塗装原板にエスジーエル[®]を採用

原板にエスジーエルを標準装備！
 エスジーエルとは・・・ガルバリウム鋼板の3倍超の耐食性を有するめっき鋼板。




②濃色塗装には遮熱機能を搭載

濃色は赤外線を反射する「遮熱顔料」を使用し、屋根面の温度上昇を抑制！



③屋根軽量化で防災性UP 地震に強い

屋根に軽い素材を選ぶと、地震の際に揺れが少ない家になります。
 エスジーエルの金属屋根は粘土瓦と比べ1/10程度の軽さで安心です。



屋根材の重さの違い



ニスクカラー Pro[®] GC

つやあり

GCW07 C ホワイト マンセル値：8.3G 8.9/0.3 日射反射率：64%	GCM17 SC シルバー マンセル値：3.3BG 6.4/0.1 日射反射率：60%	GCM21 S メタリックブラウン JIS 5類 マンセル値：7.3YR 2.5/0.9 日射反射率：42%	GCW12 C ウールホワイト マンセル値：3.8Y 8.7/0.6 日射反射率：65%
GCG15 C ミントグリーン マンセル値：2.9BG 6.0/1.7 日射反射率：59%	GCA20 SC フリントグレー マンセル値：8.1YR 6.8/0.2 日射反射率：61%	GCM26 C シルバーブラウン マンセル値：0.7Y 4.4/1.0 日射反射率：50%	GCV11 C アイボリー マンセル値：2.4Y 8.3/1.6 日射反射率：67%
GCN34 C アースブラウン マンセル値：5.2YR 4.0/4.3 日射反射率：47%	GCV14 C アイボリーホワイト マンセル値：7.8Y 8.2/1.1 日射反射率：59%	GCV13 C クリームベージュ マンセル値：0.4Y 7.5/1.1 日射反射率：52%	GCM27 SC ゴールド マンセル値：0.5Y 4.4/1.9 日射反射率：50%
GCW08 C サンドホワイト マンセル値：2.6GY 7.7/0.7 日射反射率：62%	GCR24 S レッド JIS 5類 マンセル値：0.7YR 2.7/8.5 日射反射率：48%	GCB09 S ブルー JIS 5類 マンセル値：4.9B 2.9/5.7 日射反射率：43%	GCA19 S グレー マンセル値：2.6BG 5.7/0.5 日射反射率：56%
GCG06 S ウグイス マンセル値：8.8GY 6.6/2.2 日射反射率：60%	GCG03 S グリーン JIS 5類 マンセル値：5.5G 3.0/4.8 日射反射率：43%		

※遮熱塗装品は色名の前にSが付きます。
 ※耐汚染塗装品は色名の前にCが付きます。
 ※遮熱及び耐汚染の両方の機能を付与したものは、色名の前にSCが付きます。
 ※JIS G3322：2012が定める5類相当品にはJIS 5類マークが付いています。

パナソニック雨とい **KAKU RK85** / パナソニック 新排水雨といシステム用たてとい **瞬水S15**

近年の気象の変化にも耐える素材 **アイアン**

コンパクトサイズながら、大容量排水を実現

軒先の“空間”を最大限活用

KAKU RK85

従来品

空間活用



亜鉛処理スチール芯

※CGIによるイメージです。

オーバーフロー管カバー

バルコニーに設置される既設
オーバーフロー管に対する化粧部材。
ありそうでなかった意匠性向上部材です。


バルコニー部で起こる問題について

○排水口にゴミや落葉が詰まり室内へ浸水

オーバーフロー管の設置




バルコニーまわりの外観がスッキリ



ます無しも
スッキリ!

※CGIによるイメージです。

たてとい 瞬水S15で『サイホン現象』が発生し、排水能力がアップします。




たてとい「瞬水S15」の場合、
建物正面側では落とし口は

5か所 → 3か所

に減らせます。

※軒とい「KAKU RK85」
×たてとい「瞬水S15」の組み合わせ
(降雨強度160mm/h)

※屋根形状によっては、落とし口が減らない場合もあります。



[排水能力表]

当社 たてといサイズ	◎軒といたてとい組み合わせによる排水能力 (L/s)	地域別降雨強度での落とし口1か所当たりの適応屋根投影面積			
		降雨強度160mm/hの時	降雨強度140mm/hの時	降雨強度120mm/hの時	降雨強度100mm/hの時
PC30・S30・60・75	1.5	34 m ² 以下	38 m ² 以下	45 m ² 以下	54 m ² 以下
瞬水 S15	2.7	60 m ² 以下	69 m ² 以下	80 m ² 以下	96 m ² 以下

(地域別降雨強度160、140、120、100mm/hを採用し、水勾配1/1000≒水勾配なしの時)

シンプルを極めたフォルム

無駄なラインがないシンプルな形状で
躯体と一体化。
つや消し加工によりプラスチック特有
の光沢を抑制

段差のないフラット形状

無駄な段差がないことで躯体との一体
化を実現しました。



日本の気象を耐え抜く耐熱性

アイアンとプラスチックの比較



プラスチック比の1/4の伸縮量

試験方法：
軒樋定尺 (3,600mm) を0℃
の状態で両端固定して施工後
70℃まで温度上昇。
(金具の取付間隔900mm)

瞬水S15専用「落ち葉よけ」




広葉樹などの大きな
葉がたてとい内へ流
入するのを防ぎ、
小さな葉は流入しても
排出されるように配慮
しています。

カラーラインアップ


◆軒とい



◆オーバーフロー管カバー



◆たてとい



※印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。


製造：パナソニック株式会社ライフソリューションズ社 販売：ケイミュー株式会社

2022年6月

シマンフラット

シンプルなフラットデザインに自然な風合いをプラスし、外観をモダンに演出します。

親水
雨で流す
耐水性
★★★★
色10年保証
保証
製品
本体
45分
準耐火
耐火等級
3
耐火
燃り方
縦横



〈MWソイルブラック〉

スマッシュライン15

柔らかく変化のあるへら仕上げ風の意匠が、繊細で上品な外観を演出します。

親水
雨で流す
耐水性
★★★★
色10年保証
保証
製品
本体
45分
準耐火
耐火等級
3
耐火
燃り方
横

〈MWソイルダークグレー〉



〈MWシルクホワイト〉

和ボーダー15

モダンなボーダーデザインが、現代和風の外観にマッチします。

親水
雨で流す
新機軸グレード
★★
色10年保証
保証
製品
本体
45分
準耐火
耐火等級
3
耐火
燃り方
縦横



EW36710*
MWソルホワイト



EW3675*
MWソルダークブラウン



EW36711*
MWハイドグレー



EW36712*
MWサトルベージュ



EW3679*
MWハイドブラック



〈MWハイドブラック〉

クレールウッド15

パインの古木材をイメージした柄を基調に古色調の塗装を施して、アンティークな風合いを演出。

親水
雨で流す
新機軸グレード
★★
色10年保証
保証
製品
本体
45分
準耐火
耐火等級
3
耐火
燃り方
縦横



EW4239*
QWサロメホワイト



EW42310*
QWサロメグレー




EW42311*
QWサロメグリーン



EW42312*
QWサロメブラウン



EW42313*
QWサロメブラック



※2024年5月廃盤色 クレールウッド15・MWテンダーブラウンの施工事例です。

ヴェルデブリック

親水
雨で流す
耐候性
★★
製品
本体
45分
3分
横



EW7351*
QWチャームホワイト



EW7352*
QWチャームアイボリー



EW7353*
QWチャームピンク



EW7354*
QWチャームオレンジ



EW7355*
QWチャームブラウン

経年変化がもたらすレンガの深い味わいを忠実に表現。自然な温かみを感じさせる外観に仕上がります。



※弊社近似柄 ヴィンテージブリックⅡの施工事例です。



オルデン

親水
雨で流す
耐候性
★★
製品
本体
45分
3分
縦横



EW7072*
MWアトランティックブルー



EW7074*
MWシルクホワイト



EW7075*
MWサテンブラック

都市型住宅にマッチするモダンな外壁材。横張りはもちろん、縦張りにも使いやすいデザインです。



＜MWシルクホワイト＞

シックイフラット

親水
雨で流す
耐候性
★★
製品
本体
45分
3分
縦横



EW7531*
QWラントホワイト



EW7532*
QWセレングレイージュ



EW7533*
QWラントダークグレー



EW7534*
QWセレンディーブグレー



EW7535*
QWセレンブラウンブラック



EW7536*
QWアルパブラック

トレンドのリシン調のモルタル壁をデザイン。シンプルな中にも温もりのある外観になります。



＜QWラントダークグレー＞



※弊社近似柄 エルデフラット14の施工事例です。

ひより15

親水
雨で流す
★★
色10年保証
保証
製品
本体
45年
耐火等級
3
横



EW3215*
MWミルキーホワイト



EW3216*
MWアッシュベージュ

シンプルで温かみのある表情が魅力。張り分けにおすすめです。



<MWミルキーホワイト>

ピエトラレリーフ

親水
雨で流す
★★
色10年保証
保証
製品
本体
45年
耐火等級
3
横



EW7541*
QWエピックベージュ



EW7542*
QWエピックライトグレー




EW7543*
QWエピックダークグレー



EW7544*
QWエピックブラック

都市型住宅にマッチするモダンな外壁材。横張りはもちろん、縦張りにも使いやすいデザインです。



※弊社近似柄 ファインクレスト15の施工事例です。


親水性

雨で汚れを洗い流します。

親水コートの表層は水になじみやすい親水基に覆われています。雨が降れば親水基が汚れとの間に雨水を入り込みやすくするため、壁に付着した汚れが浮き上がり、雨水と一緒に洗い流してくれます。

雨が浮かして流す

水が汚れの下に入り込み、浮き上がることで、汚れが流れ落ちます。




汚れ落ち試験


【条件】●油汚れ：一般食用油＋カーボンを使用

※社内実験結果です。

汚れが付着




霧状の水をかける



水で汚れが流れ落ちる



【親水性】が雨で汚れを洗い流します。



モエインクセラード16 Vシリーズ

ポメロストーン調 V



シャルムロック V



セリオスタイル V



モナビストーンV



リーガストーン調 V



ディスタシェイドV



マイスターウッド調 V



シェードブリック調 V



アフエットV



モインエクセラード16 Vシリーズ

キアンカV



ナチュラルライン V



スプリットストーン調 V



コルモストーン調 V



コシュカV



コンクリート打ちっ放し16V



グレインウッド V



ボルブストーン調 V



しぶき V



ロックライン V



ミラージュタイルV



Madison マディソン 300角

豊富なカラーバリエーションとナチュラルな質感と色合いが
上質でこだわりのファサードをお届けします。




[MD-300S/C.D]



[MD-300S/E]

[Sシリーズカラーバリエーション]




[MD-300M/86]




[MD-300M/87]

[Mシリーズカラーバリエーション]



300角平



施釉 B I (磁器質) C.S.R値：平均0.54

形状名	実寸法 (mm)	厚み (mm)	必要枚数 (枚/㎡,m)	入数 (枚/箱)	重量 (Kg/箱)
300角平	300×300	8.5	11.2	12	20

※印*の色番はマットタイプグリップタイプ両方あります。

・記載の製品写真は印刷の為実際の色とは多少の差があります。現物見本等でご確認下さい。
・仕様・価格は変更する場合がありますので、ご了承下さい。

カラーバリエーション

① クリエ
アイボリー

② クリエ
ベール

③ クリエ
ラスク

④ クリエ
モカ

⑤ クリエ
ダーク

⑥ ミディアム
チェリー

⑦ アイリッシュ
パイン

⑧ ハンドダウン
チェリー

⑨ ブラック
ウォールナット

⑩ ポート
マホガニー

⑪ シャンパン
レッド

⑫ パール
ブルー

⑬ マット
ブラック

⑭ ナチュラル
ホワイト

⑮ ポリッシュ
シルバー

⑯ シャイン
グレー

⑰ オータム
ブラウン

⑱ エクリュ
アイボリー

⑲ リーフ
グリーン

⑳ グレイッシュ
オーク

㉑ ラスティック
オーク

㉒ アンティーク
オーク

㉓ ゼン
オーク

㉔ トリノ
パイン

㉕ チェリー
ウッド



M16型
クリエダーク
②③④⑤⑥⑪⑫
⑬⑭⑮⑯⑰⑲⑳㉑



M22型
グレイッシュオーク
①②③④⑤⑥⑨⑮
⑯⑰⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕



M27型
クリエベール
①②③④⑤
⑥⑮⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕



M12型
トリノパイン
①②③④⑤⑥⑮
⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕



M28型
ミディアムチェリー
①②③④⑤⑥⑮
⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕



P16型
アンティークオーク
③④⑤⑥⑦⑧
⑱㉒㉓㉔



C12型
エクリュアイボリー
⑦⑧⑩⑬⑮⑲⑳㉑㉒



M26型
クリエアイボリー
①②③④⑤⑥⑮⑯
⑰⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕



D12型
アイリッシュパイン
⑦⑧⑩⑬⑮⑲⑳㉑㉒



S13型
パールブルー
⑪⑫⑭⑮

◆FamiLock◆

FamiLock
電池式 [ダグキーセット]

万一の停電時にも安心の電池式

アルカリ乾電池単3形を8本使用。
電池切れの際も簡単に交換できます。

[セット内容]
ダグキー3個を標準でセット。

ダグキー×3

オーナーキー

手動キー×4

◆ハンドルバリエーション◆

A1A型
バーハンドル

D3A型
バーハンドル

F1A型
バーハンドル

F3A型
バーハンドル

S1A型
S型ハンドル

室外側

室内側

室外側

室内側

室外側

室内側

室外側

室内側

室外側

室内側

◆ドアガード◆

来訪者確認用の「ドアガード」にも、
小さな気配り。

「ドアガード」を機能させると、ドアを開けても一定幅までしか開かないようにできます。ドアガードの先端には、つまみやすく、指先にもやさしい樹脂キャップを設置。イエローのサインで注意を喚起し、衣類などのひっかきを防ぎます。また、可倒式の受け部は、使用しないときには収納することができるため、出入りの邪魔になりません。固定機能付なので、採風時など使用シーンに応じてドアを定位置で開いたまま固定させることができます。

使用しない時

使用する時

固定時

※ドアを一定幅以上は開かないようにする機構であり、錠、防犯に対する機構ではありません。
※就寝時には必ず施錠してください。



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代りのみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

LP202402000941

株式会社 LIXIL

準防火地域用

高性能ハイブリッド窓 防火戸FG-L


TOSTEM

アルミと樹脂のハイブリッド構造で、圧倒的な断熱性能を実現。



フレームをスリム化し ガラス面積最大化

窓の断熱性能を高めるためには、熱を通しやすいフレームを小さくし、熱を通しにくいガラス面を大きくする必要があります。サモスは、独自の技術により、フレームの極小化とガラス面積の最大化を図り、優れた断熱性能を実現しています。




※画像は引違い窓の縦断です。



高断熱を追求し ガラス高性能化

特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの約2倍の高い断熱性を発揮する「Low-E複層ガラス」を標準設定。樹脂スペーサーやアルゴンガス入りも選択可能です。

ガラス選択の例




※一般複層ガラスとLow-E複層ガラス グリーンとの比較



ハイブリッド構造で フレーム高性能化

室外側に耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には断熱性に優れた樹脂を採用し、熱の出入りを抑えます。



※画像はイメージです。

※1防火戸FG-Lの下枠はサマルブレイク構造ではありません。

◆防火戸FG-L標準仕様◆

玄関ドア (別紙参照)	1本
引違い窓 (非常用進入口)	1本
シャッター付引違いテラス窓	2本
シャッター付引違い窓	3本
装飾窓	12本

合計：19本

※シャッターの有無は図面に基づいての取付となります。
※当プラン以外は全てオプションとなります。
※面格子は縦格子、ガラスはテラス窓のみ透明です。

カラーバリエーション

■外観色



ブラック



オートムブラウン



シャイングレイ



ナチュラルシルバー



ホワイト



商品ラインアップ

件名：

■引違い窓



16513 or 16518 = 1set

■シャッター付引違い窓

※シャッター付引違い窓はシャッター側で防火対応しています。



15018~16520 = 2set



11409~16511 = 3set

■横すべり出し窓

オペレーターハンドル仕様



03603~06005 = 4set

■高所用横すべり出し窓



114018~165023 = 2set

■縦すべり出し窓

オペレーターハンドル仕様



02607~03609 = 3set

■上げ下げ窓



02607~06009 = 1set

■たてスリットFIX窓



01118~02120 = 1set

■面格子付上げ下げ窓



02607~06009 = 1set



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い

- 商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
- 商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
- 商品写真は参考例です。実際に花紙や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
- 表示価格は、商品代りのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
- 掲載内容及び写真・図版の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LP202202003924

株式会社 LIXIL

玄関ドア プレナスX


片開き

法22条地域用

TOSTEM

◆◆ 特長 ◆◆

取り外し＆施錠確認ができる「セキュリティサムターン」



ボタンを押して、抜くだけでサムターンが取り外せる「セキュリティサムターン」を採用。外出時や就寝時に外しておけば、ガラスを割られて手を入れられても、サムターンがないので開けられる心配がありません。同時に、シリンダー付近に穴をあけ針金で解錠する「サムターン回し」も防ぐことができます。



ガラス
破り
対策

2つの鎌付デッドボルトが、「こじ破り」を徹底ガード



メイン箱錠に加え、サブ箱錠も「こじ破り」対策に有効な鎌付デッドボルト仕様です。玄関ドア本体と、枠・子扉のかみ合わせ部分を強化することで、さらに防犯性能を向上させています。

こじ
破り
対策

シャッター付シリンダー



玄関ドアのなかで最も精密な部分であるシリンダーを保護するため、全品カギの差し込み部分にシャッターを装備しました。。操作性を損なうことなく、シリンダー内部へ砂やホコリが入り込むのを防ぐことができるので、メンテナンス性も向上します。
※写真はDNキー用シリンダーです。

キー差し込み部分にも、やさしい気遣い



DN（ディンプル）キー・W（ウェーブ）キー、どちらもカギが差し込みやすいよう、挿入部を「すり鉢形状」に仕上げました。さらに、ほのかに発光する蓄光樹脂を採用することで、夜でもカギ穴を見つけやすいよう工夫しています。

ドアガードにも、小さな気配り



ドアガードの先端に、つまみやすく、指先にもやさしい樹脂キャップを設置。目につきやすいイエローのサインを施すことで注意を喚起し、衣服などのひっかけを防ぎます。

C11型



ポートマホガニー
設定色：①②③④⑤

C13型



ポートマホガニー
設定色：①②③④⑤

C19型



シャイングレー
設定色：③④⑤

N14型



アイリッシュパイン
設定色：①②⑥

N16型



ミディアムチェリー
設定色：②⑥

N17型



柿渋調
設定色：①②⑥

N41型



アイリッシュパイン
設定色：①②⑥

M44型



柿渋調
設定色：②⑥⑩

■カラーバリエーション




■把手

B1B型



B2B型



B3B型



C1C型



C3C型



■スマートロックシステム FamiLock

基本プラン

電池式

万一の停電時にも安心の電池式

アルカリ乾電池
単3形を8本使用。
電池切れの際も
簡単に交換できます。



タグキーセット



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代りのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

LP202403004574

株式会社 LIXIL

法22条地域用

断熱アルミ窓 サーモスA


TOSTEM

特 長

フレームをスリム化し、 熱のロスを低減。

窓の断熱性を高めるためには、ガラスに比べて熱を通しやすいフレームの露出を少なくする必要があります。そこで、サーモスAは独自の技術により、フレームの極小化とガラス面積最大化を図り、断熱性能を向上させました。

※引違い窓 テラスサイズでの比較。




ガラスの空気層を拡大し、 断熱性を向上

従来品で12mmだった複層ガラスの空気層を、断熱効果を最大限に発揮する16mmに拡大。これにより、複層ガラスの断熱性能が従来品よりもアップし、ガラスから冷気が伝わることを抑制します。

フレームをスリム化した スマートなデザイン。

サーモスAは、フレームをスリム化したスマートなデザインを追求。視界がすっきりと広がって、部屋に居ながら自然の光や景色を身近に感じることができます。



◆サーモスA 標準仕様◆

玄関ドア（別紙参照）	1本
引違い窓（テラス窓）	2本
引違い窓（腰窓）	4本
面格子付引違い窓	2本
シャッター付引違いテラス窓	1本
装飾窓	9本

合計：19本

※シャッターの有無は図面に基づいての取付となります。
※当プラン以外は全てオプションとなります。
※面格子は縦格子、ガラスはテラス窓のみ透明です。

カラーバリエーション



商品ラインアップ

■シャッター付引違い窓




15020～16520＝1set

■引違い窓



11918～16518＝2set



11409～16509＝2set



06005～07405＝2set

■面格子付引違い窓



06005～07405＝2set

■縦すべり出し窓 （カムラッチ）



02607～03609＝4set

■上げ下げ窓 F S



03607～06009＝3set

■FIX窓



01609～02622＝2set



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代りのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

LP202105009737

株式会社 LIXIL


樹種ごとの質感を表現、リアルフットフィール仕上げ。
気持ちいい足ざわり。さあ、素足で暮らそう。



※ 床暖房システムの種類によって
対応できないものもあります。

樹種ごとの質感を表現、リアルフットフィール仕上げ。

素足に心地よい触感の「フットフィール仕上げ」がより本物に近い木肌感に。
木の感触の追及に加えて、天然木に見られる揺らぎ表現を取り入れた
「リアルフットフィール仕上げ」へと進化しました。
樹種ごとに異なる質感を感じてください。



クリエダーク



Real Foot feel



クリエモカ




Real Foot feel



クリエラスク



Real Foot feel



クリエペール



Real Foot feel



クリエアイボリー



Real Foot feel





D1 イタリアンウォルナットF

美しい時の流れを紡ぎ出す
スタイリッシュな「白」。
広葉樹の最高峰、ウォルナットの
やさしい風合いをそのまま
生かしたホワイトの
グラデーションです。素足に
伝わる木肌感、スタイリッシュな
空間を演出します。



EG クルミF

緻密かつ繊細な木目で柔らかな
色合い。主張し過ぎない自然な柄と
木肌のグラデーションでほっこりと
した落ち着いた雰囲気空間に。



DX チェスナットF

チェスナットならではの
ゴツゴツとした木目と甘みのある
グレイッシュトーン。立体感のある
木目が小さなインパクトと感動を
もたらします。モダンなインテリア
にもノスタルジックな風合いにも
調和します。



D2 メープルF

明るい色合いの木肌と柔らかな
木目の美しさが際立つ木本来の
表情が印象的。メーブルの芯材と
辺材をミックスした自然の濃淡が、
無垢材のような上質な
ナチュラル感を感じる空間に。




DJ ホワイトオークF

木の持つ豊かな表情を見せる
オークの杢理をナチュラルな
ホワイトで仕上げました。
その色合いは、今までとは
少し違うクラシカルで
柔らかな雰囲気を演出。
ホッと安心できる癒しの
空間に。



EH テンダーオークF

オークのシンプルな杢目基調の
木目を濃淡を抑え洗練された
質感です。
シンプルながらもぬくもりを感じる
空間に。





DY チェリーF

アメリカンチェリー本来の木味を生かした、野性味のある風合いが特徴です。節やガムスポットが木目の表情をより豊かに演出。無垢の木材そのままの自然な艶感と上品な肌ざわりが楽しめます。



EJ カームチーフF

柱目に板目や黒縞をほどよく採り入れ、マットな質感を表現しています。こっくりとした落ち着いた空間を演出します。



DK ナチュラルオークF

やさしい風合い、手ごたえのある質感、自然で美しい木肌デザインが印象的。普遍的で自然の風合いを生かしたナチュラルな空間に仕上がります。



DZ ウォルナットF

世界三大銘木であるウォルナットならではの变化に富んだ表情を生かしました。モダン家具との調和を考え、グレイッシュトーンで表現。やさしい踏み心地と柔らかな色調で暮らしのシーンを豊かに醸成します。



DB ラフオークF

自然の風合いを感じられるドライな木目の粗さがありながら、上品でしっとりとした雰囲気も兼ね備える木目柄。慌ただしい日常から解放され、本来の自分に戻るリラックス空間に。



DC グレージュエルムF

白太を多く取り入れたグレイッシュで個性豊かな木目柄を表現。自然の風合いを感じるグラデーションが、スタイリッシュでやさしく洗練された空間を演出します。





ラシッサS・D階段

側板・蹴込板：踏板同色
※ 右側上記5色のみ選択可能



側板・蹴込板：プレシャスホワイト



※Dフロアと同色の設定は、
踏板・上段框・蹴込板のみとなります。
側板・幅木や桁には壁なじみのいい
『プレシャスホワイト』がおすすめです。

■カラーバリエーション



クリエイイボリー



リエパール



リエラスク



リエモカ



リエダーク

側板・蹴込板は、プレシャスホワイトとなります。



イタリアンウォルナット



チェスナット



ホワイトオーク



クルミ




メープル



テンダーオーク




チェリー



ナチュラルオーク



ラフオーク



カームチーク



ウォルナット




グレージュエルム

側板・蹴込板は、プレシャスホワイトとなります。




造作材

造作材



プレシャスホワイト



クリエイイボリー

階段廻り部材

●握りやすさにも配慮した直径35mm



小さなお子さまにも、お年寄りにも
握りやすいラウンド形状。太すぎず、
細すぎない手にフィットする太さです。

●カラーラインナップ



プレシャス
ホワイト



リエパール



リエラスク



リエモカ



リエダーク



ブラック

●つたい歩きも
容易な連続手すり



●ブラケット壁付用




●フレキシブルジョイント




カウンター

集成カウンター(ゴム)




プレシャスホワイト



クリエイイボリー



リエパール



リエラスク



リエモカ



リエダーク



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代りのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LP202404000344


株式会社 LIXIL




Lasissa S

Color Variation (6色)

クリエモカ



クリエダーク




クリエペール



クリエラスク



クリエアイボリー



プレシャスホワイト



Parts

Handle

ドア



スクエアL
シェインニッケル

クローゼット
玄関収納



角型L
シェインニッケル

LDK LGK: エッチングガラス/LGF: カスミガラス

H2300



LGK



LGF



LAA



LAB

●簡易錠 (角型)



※洗面所は簡易錠が付きます。

居室・洗面

トイレ



LAA



LAB

●表示錠 (角型)



●明り採り



※トイレは、明り採り・表示錠が付きます。


Closet ※クリエアイボリー、プレシャスホワイトのみ



クリエアイボリー (LAA)



クリエアイボリー (LAB)



プレシャスホワイト (LAA)

Closet ※クリエアイボリー、プレシャスホワイトのみ

Shoes Box



クリエアイボリー
LAA



クリエアイボリー
LAB



プレシャスホワイト
LAA

コの字(ミラー付)



LAA=W1200 H23 D400

※把手付となります。

コの字(ミラー付)



LAB=W1200 H23 D400



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代りのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LP202310000286

株式会社 LIXIL



レンジフード



スマートフードⅡ
W750mm
常時換気 シルバー色 LED照明
〈LES43CHZ2M〉

整流板コンパクト化
シンクの中で洗える
サイズです※
※D600ステンレスシンクS
タイプ・スキマレスシンクス
テンレスタイプSタイプには
入りません。

改正建築基準法で定
められたシックハウス
対策のための、常時
換気モードを設定しま
した。

シンク




スキマレスシンク ステンレスタイプ
Mタイプ
清潔感のあるベーシックな「ステンレスシンク」。
幅787×奥行最大480/最小403×深さ195mm

洗剤ラック
(標準装備)

汚れがたまりにくい
排水口。

ゴミが集めやすく
捨てやすいアミカゴ。

水栓金具



エコカチット水栓
節湯
C1
混合水栓サラサラワイドシャワー浄水器一体
クロムメッキ
浄水も、お湯もひとつの水栓で。
〈LE06FPSNEB〉

おそうじしやすい形状
水がたまりやすい根元も
ふきやすい、なめらかな
形状でおそうじしやすい。

サラサラ
ワイドシャワー

直流

浄水

ウォールユニット



高さ
500mm 600mm 700mm
耐震ロック
ウォールユニット H700mm
取っ手のない手掛け仕様です。
照明スペース付

ソフトダウン・ウォールユニット

加熱機器



ガスコンロ ガラストップ W600mm
片面焼きグリル 【正面:シルバー色】
トッププレート:ブラック
〈LESG32T3V〉

トッププレートはお掃除しやすい形状。

「調理油過熱防止装置」「立ち消え安全装置」
「消し忘れ消火機能」を標準装備。




カウンター



人造大理石カウンター
ノンドリップ形状

カウンター高さ
使う方の身長に合わせてカウンターの高さ
が選べます。自分に合った高さなら、疲れ
やすさも違います。

食器洗い乾燥機



食器洗い乾燥機 浅型
ドアパネル仕様 シルバー色
ストリーム除菌洗浄 ソフト排気温
〈LES45RS9S〉

ストリーム
除菌洗浄

ツイン
ブラップ
片側ずつ上げ下
げが可能。下カゴ
に大きなどんぶり
などもセット可能。

多段階
洗浄

低温コース
ユニットの取っ手
ラインと調和し、シ
ステムキッチンの
美観を守ります。

ソフト排気温
熱に弱い食器(耐
熱 60℃～90℃未
満のプラスチック
製品)を洗うときに
お子様の背丈にも
考慮し、排気温度
を下げて排気し
ます。

フロアユニット たっぷり入って出し入れスマート。

■スライドタイプ



コンロ下スライド

食器洗い乾燥機下
スライド

シンク下スライド
(包丁差し付)

ソフトクローズ機構
スライドレール

奥行650mmユニットの場合
引き出し耐荷重
最大積載量10kg
※シンク下のみ
上段は
305mm
になります。

照明



LED流し元灯(昼白色)
壁面・ウォール下固定専用
シーソースイッチ 〈LE35RM〉

キッチンボード



キッチンボード(3mm厚)
天ぶらなどの油の飛び散りも、
簡単にふき取れます。鏡面調

扉柄

VP20シリーズ

アルペロブラック

アルペロホワイト

ソフトウォールナット柄

ソフトチェリー柄

ソフトオーク柄

ホワイトアッシュ柄

グレーオーク柄

VL20シリーズ

ファインレッド

ネイビー

オリーブグリーン

ベージュ

ビューティホワイト

VH20シリーズ

ヴィンテージメタル柄

ヴィンテージブラウン柄

ペイントウッド柄

スクラッチメタル柄

アースホワイト

VI10シリーズ

ホワイト

グレイッシュグリーン

グレイッシュベージュ

VD10シリーズ

取っ手は4タイプから
選べます

ハンドル(HAA)

ハンドル(HDA)

ハンドル(HCE)

アルミライン(LCA)

カウンター

人造大理石カウンター

サンドホワイト

サンドグレー

サンドベージュ

キッチンボード〈3mm厚〉鏡面調

ライトナイフ柄

ネオマーブル柄

ホワイト

ホワイト

カウンター高さ

80cm

85cm

90cm

お料理もお掃除も
テキパキはかどるシンプルキッチン

Living Station
V-style



【スミピカフロア】

スミずみまでスツクリ。
汚れにくく、キレイが長持ち。


ラク
+++
テク



床のスミに目地がないので、汚れが落としやすい。

床の端が立ち上がっている
ので、防水性に優れ、汚れ
が入り込みにくく、おそうじラ
クラクです。

床立ち上げ式(スミピカフロア)



床が立ち上がっていて
シーリング材が上にあ
るので水が残りにくくカ
ビが生えにくい。
コーナー部にシーリン
グ材がないので簡単
に拭くことができます。

【ささっとキレイ排水口】

排水口のお掃除を簡単に、
美しく清潔に保ちます。

ラク
+++
テク



髪の毛が集まりやすく、
捨てやすい形状の
ステンレス製ヘアキャッチャー。
表面のフッ素系特殊コーティングが
汚れを防ぎます。

ステンレス製
ヘアキャッチャー

フッ素系特殊コーティング

集める

捨てる

洗 う



水の流れて
髪の毛を中央に

髪の毛は
さっとゴミ箱へ


汚れもさっと
洗い流せる

照明



フラットラインLED照明(白色)
1灯

◎浴室内照度分布図



洗い場側はカウンター下にも
きちんと光が届きます。

※ 条件: 浴室サイズ1616、壁高さH2150mm
※ 当社の解析検証結果

換気設備



カワック

オート冷暖房
暖房換気乾燥機100V
リモコン付
物干しバー1本付き
※ 付属具: ホワイト

保温浴槽Ⅱ

断熱材で浴槽を包みました。



浴 槽

断熱材厚み: 20~40mm

※断熱材のイラストはイメージです。実際の色とは異なります。
※断熱材フタとの組み合わせ以外では保温効果は十分に発揮できません。

排水栓



ポップアップ
排水栓

風呂フタ



巻きフタ

タオル掛け



タオル掛け(メタル調)

窓枠



フリーサイズ窓枠
ホワイト

ラク
+++
テク
technology

このマークに
ご注目！

その家事に、
ラクするテクノロジー。

家事に追われる毎日。
「できるならもっとラクしたい」、
そんなあなたの家事負担を軽減して
キモチまでラクに、くらしにゆとりを。

壁柄

アクセントパネル Bグレード マット仕様

グレイッシュグリーン柄

エクリュベージュ柄

サンドグレー柄

クレマストーン柄

珊瑚石柄

ウォールナット柄

チェリー柄

メープル柄

シャンパン柄

モザイクベージュ柄

正面アクセントパネル

アクセントパネル(AC)
マット仕様

周囲パネル:グレイスホワイト柄

周囲パネル マット仕様

グレイスホワイト柄

アクセントパネル Bグレード 鏡面仕様

アイスラックグレー柄

アイスラックブラウン柄

サニーベージュ柄

ガラススタイルクリア柄

ガラススタイルピンク柄

ガラススタイルホワイト柄

ガラススタイルブラック柄

ダークマーブル柄

アンティークブラック柄

アンティークブラウン柄

ドラマホワイト柄

正面アクセントパネル

アクセントパネル(AC)
鏡面仕様

周囲パネル:パラレルホワイト柄

周囲パネル 光沢仕様

パラレルホワイト柄

アクセントパネル Dグレード

ツイルネイビー柄

ツイルボルドー柄

正面アクセントパネル

アクセントパネル
(AC)

周囲パネル

周囲パネル

グレイスホワイト柄

全面同柄パネル Dグレード

グレイスホワイト柄

パラレルホワイト柄

全面同柄パネル

4面すべてを
同一柄で統一。

浴槽形状

アーチ浴槽

エスライン浴槽

FRP浴槽

ピュアホワイト

ナチュラル

エプロン

ピュア
ホワイト

ミディアム
ベージュ

ミディアム
グレー

床

スミピカフロア

ミディアムホワイト

ミディアムベージュ

ミディアムグレー

収納棚

ライトシェルフ(2段)

ホワイト

ブラック

カウンター

オーバルカウンター

ホワイト

ブラック

洗い場側水栓

スゴピカ水栓(スクエア)

ホワイト

ブラック

節湯
B1

節湯
B1

20240515トークス水廻りスタンダード仕様書_K

仕様書No. A30130BTMN



※イメージです。

カウンター

使い勝手とお手入れのしやすさに
こだわったカウンター

530
mm



ウェットエリア

ウェットエリア
濡れたものの置き場所に
ウェットエリアをご用意。
水あと汚れを
極力少なく。

3度傾斜設計



3° 傾斜設計
水栓まわりを3度傾斜
設計に。おそうじに配慮。

ミラー



スリムLED3面鏡
ミドルパネル



長寿命のLED照明なので、面倒な照明の交換も
ぐっと少なく。

すっきり家電収納



コンセント 3個
(うち収納内2個)
※写真はスリムLED3面鏡 W900mmの収納例です。

ラク
テク

電動ハブラシなどを
充電しながら収納できる。
収納内部にコンセントを
2個設置。バッテリー切れや
充電中の出しっぱなしを
なくせます。



※充電が完了したら、コンセントを抜いて
収納してください。



洗面所の悩みを
くもりシャット!
電気代ゼロで、くもりにくい

吸水コーティングの加工済み。
お風呂上がりも、くもりにくい。



※センターミラー部分がくもりシャットになります。

本体キャビネット



引出しタイプ W900mm
細かい物は引出しに。
大きい物は開きに。

扉柄

住まいのインテリアに合わせてコーディネートできる扉柄

【タイプA】

ベリティス木目柄



鏡面



マット



【タイプB】

スタンダード木目柄



鏡面木目柄



マット



【タイプC】

マット



水栓

スゴピカタイプ

ラク
テク

節湯
C1



マルチシングルレバーシャワー



吐水部を左右に90度
首振りできる



汚れをサッと
ふきとれる



このマークに
ご注目!

その家事に、
ラクするテクノロジー。

家事に追われる毎日。
「できるならもっとラクしたい」、
そんなあなたの家事負担を軽減して
キモチまでラクに、くらしにゆとりを。



Image photo イメージ画像となります。実際の仕様とは異なります。

I型プラン W=2550mm×D=650mm×H=850mm 【シンクC48:食洗シンク横N】

Point お掃除も調理も素早くできる、家事らく素材「高品位ホーロー」

丈夫な鉄のベース 清潔なガラス質 高品位ホーロー

頑丈な鉄が衝撃に強さを発揮 汚れや湿気をガラス層でシャットアウト キッチンに最適な素材です

→ 850°Cで焼き付けて密着!

金属 ガラス質

ホーロークリーンキッチンパネル Hタイプ



壁の油汚れや水ハネも、サッとキレイ!

※小物はオプション対応品となります。
マグネットだから取り付け&取り外し自由自在!

ウォールキャビネット

照明ボックス付き吊戸棚

**耐震ラッチ**
地震の際に扉を自動ロック。中身の落下を防ぎます。W1650×H700サイズ
扉手掛かり仕様**照明ユニット**
LED 高濃色
OB255181 R

吊戸用昇降棚 TP-JDS906



フロアキャビネット

**足元スライドタイプ**
ストック類や普段使わない物を分類して収納できます。**ソフトクローズレールL仕様**
引出しにかかる力を自動調節して静かに閉まり中の収納物もダメージがなく安心です。

シンク

Zシンク(ステンレスシンク)



小物置き(標準装備)

大きな鍋も洗えるワイドなサイズ。

食器洗い乾燥機

**EW-45R2S**
(浅型/フレーム有りタイプ)
操作部：シルバー**食器収納容量**
40点 **6**コース

除菌洗浄・除菌乾燥など、7種類の機能を搭載。

ターボ噴射 除菌洗浄 除菌乾燥 カラーナビ 食器カゴ 低騒音設計

水栓

浄水機能付きハンドシャワー水栓

JY296MN-9NTNT2

節湯 C1 節湯 B

シャワーヘッド引き出し シャワー/スプレー切り替え式 エコタイプ

除去物質：16物質

加熱調理機器

3口ガスコンロ
TN36V-60T間口 60cm
片面焼きグリル
ホーロートップ

フレームトラップ ダブル強火力

レンジフードファン



間口90cm/排気タイプ

VMA

汚れる部分をホーローでガード。お手入れのしやすさを徹底追及。「トリプルガード」

ソフトプッシュスイッチ

LED照明

高圧メラミン面材の特徴

本物の木目を想わせる、最高級クラスの扉面材。高圧プレス製法から生まれるメラミン化粧板は抜群の耐久性を持ち、いつまでも美しい外観を保ちます。

高い強度

硬く丈夫なので、衝撃や磨耗に強く、キズもつきにくい素材です。

汚れに強い

酒、油、しょう油はもちろんのこと、家庭用薬品類、石鹸などに対しても、強い耐性を持っています。

水をはじく

水や汚れをはじくので、ぬれた布でサッと拭くだけで汚れがとれ、より衛生的です。




扉カラー 高圧メラミン化粧板

●マット



TXU6301CT74



TXU6115CT74



TXU6116CT74



TXU6607CT74



JK-800C



JCU10238C



TJK10239C



TJK10240C



TJK10235C



TYU2250C



TYU2686C



TJK2680C



JNX10191C



JCU533C



TJK10006C



TNU10200C



TYU18003C



TYU18100C



TJK18349C




TJK10052C



TYU10325C

●鏡面



KU-6000CM



KU-6522CM



KU-6614CM



QNU6000CM




AU-10187CM



NYU363CM



NYU2682CM



AYU2666CM



AU-2598CM



NYU1942CM



LNU2664CM



ANU2665CM

扉カラー オレフィンシート



TS-3087E



TS-3034E



TS-3091E



TS-3094E



TS-3166E

扉カラー DAPコート



イエロー



ブルー



ピンク




ホワイト



MOP1201M



MOP1204M



MOP1205M



WEB

カラーシミュレーションで
コーディネート
をチェック！



WEB

ホームビルダーさま向け
WEBカタログ



引手

●レール引手

アルミレール引手



シルバー



専用タオルハンガー（シルバー）

●ハンドル引手

11093シリーズ



シルバー



ブラック



ブロンズ

※11093シリーズを選択の場合は、
タオルハンガーは付きません。

ワークトップ

ポリエステル系人造大理石

シャープなエッジでスタイリッシュに決まるワークトップ。空間インテリアにも馴染みやすいカラーバリエーションをご用意しております。



シャインホワイト



シャイングレー



シャインベージュ

ホーロークリーンキッチンパネル Hタイプ



HRW：ロッシュホワイト



HRB：ロッシュベージュ



HNW：マイルドホワイト



HNB：ライトベージュ

台輪



ホワイト

コンロ横小引き出し



扉同色



浴槽

FRP浴槽



スクエア浴槽



ラウンド浴槽

ラウンド浴槽
(ベンチ付)

ドア

折戸（ホワイト）

キープフリードア

パッキン
レス

洗い場

FRPフロア

幅1.5mmと溝の幅が広く、スポンジでもしっかりと汚れが落とせます。



お手入れ簡単な排水口



カウンター

コンパクトカウンター



水栓

KF3000LTTKS
樹脂ホース(シルバー)節湯
B1
節湯
B

エコシャワー対応 W または X

TN-1020

シャワーフックは上下
にスライドやお好みの
角度に調整可能シャワーヘッド
標準シャワーヘッド

天井

浴室暖房乾燥機 V-141 BZ-TKT
100V標準タイプ

- ①暖房 冬場のヒートショック予防
- ②乾燥 雨天時に浴室内で衣類乾燥
- ③換気 浴室の湿気を取りカビ予防

カワック



フラット天井



ランドリーパイプ1本付

照明

天井付ミニ照明



LED (6.9W)

ミラー



ロングミラー

風呂フタ

風呂フタ
(組み合わせ式)

ホワイト



マグネット風呂フタフック

タオル掛け

スクエアタイプ



ホワイト



収納棚

スクエアタイプ(2段)



浴室全体を保温材で包み込んだあたたかい浴室。

浴室をたっぷりの保温材で包み、あたたかさを逃さないから冬場の入浴も快適です。





抜群の耐久性を誇る、銅がベースの頑丈なホーロークリーンパネル。

高品位ホーローだからずっとお手入れカンタン。

表面のガラス質がカビの発生をしっかりガード。キズにも強く、汚れも染み込まないので、普段のお手入れはシャワーで流すだけ。



ホーロークリーン浴室パネル

表面は親水性を
持ったガラス質
水をかけると汚れと
壁の間に水が入り込
みます。汚れが水となじみ、
流れ落ちやすくな
ります。

マグネットのできることに広がる。

ベースが金属でマグネットがつくから、遊びにも収納にも活用できます。




「どこでもラック」を使えば、家族の成長にあわせて棚の数や位置を変更するなど、自由度の高い収納が実現。

ホーロークリーン浴室パネル

■レギュラークラス



■ハイクラス




Pタイプ FRP浴槽



エプロンカラー



カラーの入り方

レギュラー/ハイクラス
1面デザイン

収納棚



カウンター



照明



FRPフロア






Image photo



WEB

カラーシミュレーションで
コーディネート
をチェック！

W900mm×D600mm×H800mm

カウンター

ハイバックカウンター ポリエステル系人造大理石



ホワイト



排水口



排水栓

ポップアップつまみ色：シルバー

キャビネット

扉(引出し付)タイプ
2段の引出しと扉収納で
整頓しやすさが特徴です。

ミラー

ワイドLED3面鏡

薄型ですっきりシンプルデザイン、ワイドな照明が快適な3面鏡

ミラー裏はたっぷり収納
くもり止めコーティング：あり
コンセント：内部2口・外部2口

水栓

FSL140KTTK

シングルレバー式シャワー水栓

節湯
C1

エコタイプ

クロムメッキ

装備品

歯ブラシ立て



歯ブラシが5本まで立てられます。

台輪



ホワイト

引手

アルミレール引手



シルバー



専用タオルハンガー（シルバー）

11093シリーズ



シルバー



ブラック



ブロンズ

※11093シリーズを選択の場合は、タオルハンガーは付きません。



システムバスルーム サザナ 【カワック】

SYSTEM BATHROOM sazana (サザナ) Sタイプ 1616サイズ 品番: HTV1616WSX4* *

TOTO



写真はイメージです

ゆるリラ浴槽

お風呂の中ではゆったり心からくつろいで
ゆるりとリラックス



※画像はイメージ

ひとたび浴槽に身をあずけると、自然と気持ちもほぐれてしあわせな
気分になれる「ゆるリラ浴槽」。頭と首をしっかり支え、背中を包み込み
身体にかかる圧力を分散。想像以上にすんなりとリラックスする姿勢に
なれます。

コンフォートウェーブシャワー

大粒の水玉をたっぷり浴びて
頭の上からリフレッシュ



コンフォート
ウェーブシャワー

大粒の水玉が左右にスイングしながら勢いよく吐水する、ウェーブ吐水を搭載。スプレーシャワーとのミックスによる適度な刺激感のある浴び心地を実現。

■コンフォートウェーブの構造



コンフォート
ウェーブシャワー
節水率※

約**35%**

※試算条件はカタログ参照
※画像はイメージ

魔法びん浴槽

お湯はり後 4 時間以上たってもあたたかい

魔法びん浴槽は
(Nタイプはオプション)

4時間たっても

さらに
断熱防水バンを追加で
(全タイプオプション)

5時間たっても

温度低下はわずか **2.5℃ 以内** (詳細はカタログ参照)



魔法びん浴槽
(JIS高温熱浴槽準拠)

スッキリドア

汚れが付きにくく、
お掃除がラクになる

カビが付きやすくお手入れも大変なドア縁の
ゴムパッキンをなくし、汚れがたまりやすい
ドア下の換気口をドア枠の上部に移動しました。



お掃除ラクラクカウンター

ぐるりと一周手が届く
まるで浮島のようなデザイン

お掃除
ラクラク
カウンター



※画像はイメージ

壁や浴槽と離すことで、汚れがたまりにくい
デザインに。掃除のしにくかったカウンターの
奥や側面、カウンターの下の壁際まで手が
届き、お掃除が簡単です。

お掃除ラクラク鏡

炭素の膜で、
水あかの
こびり付きを抑える

お掃除
ラクラク
鏡



表面を炭素の膜で覆ったお掃除ラクラク鏡なら、
簡単なお手入れで水あかがラクに落とせます。

お掃除ラクラクほっカリ床

簡単お手入れで「翌朝カラリ」
毎日の足元を気持ちよく

お掃除
ラクラク
ほっカリ床




床表面に特殊処理を施した親水層の効果で、皮脂汚れと床の間に水が
入り込み、汚れ落ちがスムーズに。ブラシでのお掃除がラクラクです。

お掃除ラクラク排水口 (抗菌・防カビ仕様)

排水口のぬめり・カビを抑え、
簡単なお掃除でサツときれいに

お掃除
ラクラク
排水口
(抗菌・防カビ仕様)



洗いやすいカタチと抗菌・防カビ
仕様でお手入れが簡単！
凹凸が少なく、汚れが落としやすい形状
なのでお掃除がラクラク。
さらにトラップカバーを開けて見える部分
すべてが抗菌・防カビ効果を持つ樹脂で、
ぬめりやカビ汚れの増殖を抑えます。



らくポイヘアキャッチャー

独特のメッシュ構造で、
すり鉢形状の排水口で、
髪の毛が中央に誘導。ポウル内部
の水の流れで、髪の毛を浮かせてとめます。

浴槽



ゆるリラ浴槽 FRPバス[ホワイト]
ワンタッチ排水栓

水栓



スッキリ水栓 (棚W215)[シルバー]—一般地
+コンフォートウェーブシャワー(メタル調)

照明



シーリング照明 1灯(LEDランプ)(電球色)

ドア



折戸(W800×H2000)[ホワイト]

鏡・スライドバー



お掃除ラクラク 縦長ミラー(W298×H1175)
メタル調スライドバー(L=990)


換気扇

換気扇別塗手配品
+



ランドリーパイプ 1本

収納棚



収納棚W260・側面
[ホワイト]2段

その他



タオル掛け(L=400)[ホワイト]



カウンター下収納棚
[ホワイト]



システムバスルーム サザナ 【カワック】


SYSTEM BATHROOM sazana (サザナ) カラーバリエーション

TOTO

Color Variation

壁柄

【周辺パネル】ベーシックグレード



プリエベージュ



プリエホワイト



ベーシスホワイト

アクセントパネル
壁の正面か
浴槽横に個性的な
パネルを使い、
表情豊かな空間に。



【アクセントパネル】ハイグレードⅡ



ティンバーグリーン



ロブストグレー



リフルホワイト



リフルブラウン



マルキーナグレー



ルティシュピンク



ファセットベージュ



ファルティウッド



タルシアベージュ



ノルディグレーウッド



ベルセシーブルー



グラーニグレー



マテリアルアロマグリーン



マテリアルアロマピンク



プリズムブルー



セイラン



クリアライトグレー



クリアダークグレー



グレイッシュウォールナット



フロールベージュ



サバナグレー

カウンター



ホワイト




ブラック



ベージュN

ほっかり床


タイル調



ホワイト




ベージュ



ライトグレー




コーラル



ペールブルー



ライトブラウン



ブラック

ラグ調



ホワイト



ベージュ



ライトグレー



ブラウン

単色



ホワイト



ベージュ



ライトグレー

FRPバス

ゆるリラ浴槽

自然とリラックス姿勢に導く
身体を支える面を増やすことで関節にかかる
力を分散し、身も心もリラックス。



頭、背中、お尻、足の4点を変えることで、
身体にかかる力を分散し、
入浴する人をやさしく包み込み変えます。

満水容量：264L
ワンタッチ排水栓

クレイドル浴槽

ゆりかごに包まれるような新感覚
ヘッドレスト部分を高くして首当たりを気持ちよく、
またぎ込み部分は低くして、入りやすさに配慮。



満水容量：293L
ワンタッチ排水栓

スクエア浴槽


デザイン性と心地よさの融合
シャープな直線で構成された概観フォルムと、首、背中をや
さしく支えるフォルムが特徴。



満水容量：317L
ワンタッチ排水栓




ホワイト



ベージュN



アクアN




ピンクN

浴槽エプロン



ホワイト



ベージュ



アクアN



ピンクN



ブラック



洗面化粧台 オクターブライト

LAVATORY Octave (オクターブLite) (間口：900mm) 化粧台：LDSFS090BJGDN1＊／化粧鏡：LMFS090A3GLC1G


TOTO



写真はイメージです

Color Variation

カウンター



ホワイト



W:パナシェホワイト



R:パナシェブラック



Z:ライトウッドN



P:ミディアムウッドN




M:ロイダルブラウン

扉 (ミドルクラス)

すべり台ボウル

泡や髪がスिसイ流れる



排水口を一回押して開閉できる「ワンブッシュ排水ボタン」。取り外してラックに洗えます。

泡や髪の毛を排水口へすべるように押し流し、使うたびにきれいで、お手入れもラクラクです。

ワイドLED照明

広く照らしながら省エネが可能



※画像はイメージ

鏡の間口いっぱいにLED照明を設置。広い範囲を均一に明るく照らします。LEDは長寿命なので、経済的です。

ハイバックガード

お手入れはサツとふくだけ

バックパネルとボウルは継ぎ目がなく、なめらかにつながっているため、お手入れはサツとふくだけです。



洗面ボウル



洗面ボウル一体カウンター(実容量12L)

水栓金具



お掃除ラクラク水栓

お掃除ラクラク水栓

汚れにくく、掃除しやすい



棚下部には、撥水性と防汚効果が高い「クリーン樹脂」を採用。汚れをはじいてサツとふき取れます。



従来品

クリーン樹脂

吐水切り替え



※画像はイメージ



※画像はイメージ

ハンドシャワー式



※画像はイメージ

節湯
C1

収納キャビネット

引き出しと扉タイプの組み合わせ 片引き出し




※画像はイメージ

出し入れしやすい引き出しと、大きな物が入る広いスペースの扉タイプの組み合わせ。

お掃除ラクラク排水口(抗菌・防カビ仕様)

きれいをいっそう保つ、こだわりの形状と材質

抗菌・防カビ効果を持つ樹脂を採用。ヌメリやカビ汚れの増殖をおさえ、お掃除ラクラクです。



抗菌・防カビ樹脂

※詳細はカタログ参照

化粧台



片引き出し(間口900mm)

化粧鏡



三面鏡・ワイドLED照明(間口900mm)エミラー



写真はイメージです

Function

セルフ クリーニング	クリーン便座 (つぎ目なし)	クリーンノズル	抗菌	トルネード 洗浄
便ふた着脱	ノズルそうじ	セフィオンテクト	フチなし形状	プレミスト
お掃除リフト	おしり洗浄	やわらか洗浄	ビデ洗浄	ムーブ洗浄
水勢調節	洗浄位置調節	タイマー節電	おまかせ節電	eco小ボタン
オート 便器洗浄	オートパワー 脱臭/脱臭	リモコン 便器洗浄	暖房便座	着座センサー
便座・便ふた ソフト閉止	リモコン	停電時 安心設計		

男子小用時(立ち姿勢)にはオート便器洗浄しません
「ウォシュレット」はTOTO株式会社の登録商標です

クリーンデザイン

シンプルなデザインが生む、心地よさ



便器と「ウォシュレット」の段差やすき間を極力抑えた、クリーンデザイン。
便座面と「ウォシュレット」本体の段差を小さくしてひろびろと感じられる便座を実現しました。



紙巻器



YH650 棚付二連紙巻器

タオルリング



YT410 タオルリング

汚れツルリン おそうじ超ラク

少ない水で効率よく洗う「トルネード洗浄」
お掃除のしやすさを究めたデザイン
フチなし形状「スゴフチ」



トルネード洗浄

フチなし形状「スゴフチ」

渦を巻くようなトルネード洗浄で、便器の中をぐるりとしっかり洗浄。

奥までぐる一つとフチがないから、サッとひとふき、お掃除ラクラクです。

「セフィオンテクト」

表面がツルツルで汚れがつきにくい

超平滑

「菌」すら入り込めない、ナノレベルのなめらかさです。



従来陶器

「セフィオンテクト」

※画像はイメージ

親水性

陶器表面に水がなじむので、汚れを浮かせて落とします。

※詳細はカタログ参照



はっ水

親水(セフィオンテクト)

水が水滴状に膨らみ、汚れを浮かせにくい。

水が平らに広がるので、汚れを浮かせやすい。

プレミスト

水のクッションで便器を
汚れから守ります

自動で便器にミスト(水)をふきかけて水のクッションを作ります。
便器表面をツルツルにする「セフィオンテクト※」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。

※詳細はカタログ参照



「プレミスト」

「セフィオンテクト」便器

※図はイメージ

プレミストと「セフィオンテクト」便器の相乗効果

セフィオンテクト

セフィオンテクト

セフィオンテクト

セフィオンテクト

セフィオンテクト

セフィオンテクト

セフィオンテクト

セフィオンテクト

セフィオンテクト


セフィオンテクト

セフィオンテクト

セフィオンテクト

クリーン便座(つぎ目なし)・クリーンノズル

便座の内側にも外側にも
つぎ目がないので、お掃除ラクラク



「ウォシュレット」の便座とノズルには、はっ水性のあるクリーン樹脂を採用。汚れをはじくので、サッとひとふきでお手入れできます。 ※詳細はカタログ参照

みんなが手洗いしやすい

深ひろボウル


大人から子供まで、しっかり手が洗いやすい高さに設計しています。
水はねもしく、いつでも気持ちよく洗えます。



節水だからエコ

少ない水でしっかり洗浄

13L便器からおおよそ1/3、8L便器からおおよそ3/5の洗浄水量へ。普段どおり使っているだけでいつの間にか節水できます。



13 L

大 8 L
小 6 L大 4.8 L
小 3.6 L

13Lと比較
約71%
節水

※試算条件・詳細は
カタログ参照

1987~2001年商品 (C720R)

1999~2004年商品 (CS80B)

ZJ2

13Lに比べて年間約14,200円、8Lに比べて年間約4,200円節約できます。

24号給湯暖房機 プリアール・エコジョーズ

ecoジョーズ®



スイッチひとつでカンタン自動ぶろ

キッチンからリモコンのスイッチを押すだけで、お風呂のお湯はりがスタートし、設定したお湯の温度・量になると自動的にストップします。



2系統用



335-N460



台所リモコン
238-N422



浴室リモコン
238-N422

暮らしがさらに快適に！

給湯 これからのスタンダード！
ツナガル de 給湯器で広がる快適生活

※アプリのインストールと設定が必要です。

スマートフォンアプリを活用することで便利が広がります！

給湯器の遠隔見守り

万が一、給湯器にエラーが発生するとお客様のスマホに通知。その後、一定期間エラー解消や修理のお申し込みがなければ、お電話でお知らせします。

スマホから操作

スマホアプリを使って外出先からお風呂のお湯はりや給湯暖房機なら床暖房や浴室暖房乾燥機のON/OFF操作が可能です。

お湯カルテ

スマホアプリで給湯器の設置年数や、各機能の利用状況を確認できる。どのくらい使用しているかわかるので、いつでも安心です。

お湯カルテ

リモコンへのメッセージ送信

リモコン画面に大阪ガスからの情報（有事の際のガスメーターの復旧方法など）やお客様がスマホアプリで入力したメッセージを表示。

エネルギーの見える化

ガスやお湯、電気の使用状況をスマホで確認できます。

ガスの
使用状況
をお知らせ


ツナガルスイッチ

リモコンの「ツナガルスイッチ」を押下すると、スマホアプリの便利な機能が利用可能。

暮らしのお知らせ

ガス機器の便利な使い方など暮らしに役立つ情報をスマホにプッシュ通知配信。

エコジョーズ 高効率 のひみつ



24号給湯暖房機 プリアール・エコジョーズ

ecoジョーズ®



スイッチひとつでカンタン自動ぶろ

キッチンからリモコンのスイッチを押すだけで、お風呂のお湯はりスタートし、設定したお湯の温度・量になると自動的にストップします。



3系統用



335-N460



台所リモコン
〈床暖房制御機能付き〉
238-N424



浴室リモコン
238-N424

暮らしがさらに快適に！

給湯 これからのスタンダード！
ツナガル de 給湯器で広がる快適生活

※アプリのインストールと設定が必要です。

スマートフォンアプリを活用することで便利が広がります！

給湯器の遠隔見守り

万が一、給湯器にエラーが発生するとお客様のスマホに通知。その後、一定期間エラー解消や修理のお申し込みがなければ、お電話でお知らせします。

スマホから操作

スマホアプリを使って外出先からお風呂のお湯はりや給湯暖房機なら床暖房や浴室暖房乾燥機のON/OFF操作が可能です。

お湯カルテ

スマホアプリで給湯器の設置年数や、各機能の利用状況を確認できる。どのくらい使用しているかわかるので、いつでも安心です。

お湯カルテ

リモコンへのメッセージ送信

リモコン画面に大阪ガスからの情報（有事の際のガスメーターの復旧方法など）やお客様がスマホアプリで入力したメッセージを表示。

エネルギーの見える化

ガスやお湯、電気の使用状況をスマホで確認できます。

ガスの
使用状況
をお知らせ


ツナガルスイッチ

リモコンの「ツナガルスイッチ」を押下すると、スマホアプリの便利な機能が利用可能。

暮らしのお知らせ

ガス機器の便利な使い方など暮らしに役立つ情報をスマホにプッシュ通知配信。

エコジョーズ 高効率 のひみつ



ガス温水床暖房 ヌック

理想的な健康暖房として、お使いになったほとんどのお客さまから高い評価をいただいている床暖房。

とりわけガス温水式は、暖かく、パワフル、しかもおトクと3拍子揃って、これからの住宅暖房に欠かせない設備となっています。




健康暖房

体を芯から
あたためます。

床面からのふく射熱で体の芯から
あたたまります。理想的な頭寒
足熱暖房です。

■室内での温度分布の比較

イスに腰かけた女性の足元の温度分布を調査。床暖房は床面も足先も温度が高く、暖まっていることがわかります。




《条件》●人体表面をサーモビューアで測定 ●室温が定常状態で入室
※室温22℃相当 入室1時間後の状態を測定(大阪ガス実測値)

パワフル&スピーディ!

スイッチをオンにすると、ガスならではのパワーでお部屋を快適温度に。高放熱タイプの温水マットなら、従来品に比べ立ち上がりもスピーディです。

《条件》
戸建住宅、洋室8畳、次世代省エネルギー基準相当の断熱を施した部屋での実測値。外気温5℃
●ガス温水式 小根太付温水マット式床暖房 高放熱タイプ
●ガス温水式 小根太付温水マット式床暖房 標準タイプ(旧製品)
(大阪ガス実測値)



スマホで外出先から ON/OFFや予約も

ツナガルde機能

寒い冬も帰るとお部屋があたたかく快適! うっかり床暖房を消し忘れた場合も外から電源をOFFできて便利!




セーブモード

床暖房とエアコンを併用運転することにより、省エネを目指した運転モードです。お部屋の空気はエアコンであたため、床暖房は床表面をあたためるために能力を抑えて運転します。また、床暖房の能力を抑えているため、春先や秋口など、床暖房があたたまりすぎると感じる時にもおすすめです。



※写真は142-R141型のスイッチ部分

■一次エネルギー消費量比較



条件: 洋室14畳、ZEH基準相当の断熱を施した部屋での実測値。
外気温5℃、室温20℃相当、
エアコン(ダイキン製AN40WRS-W)使用。

リビング・ダイニング 2系統制御タイプ 床暖房リモコン 142-N243

おトクに使える機能



浴室暖房乾燥機 カワック（コンパクトタイプ）


ガスのパワフル暖房、衣類や浴室もカラッと乾燥させる、浴室暖房乾燥機カワック。多彩な機能で一年中大活躍。

浴室暖房

冬の一番ぶるも
ポカポカ

冬場、入浴に伴う急激な温度差は血圧上昇を招いて、高齢者の方には大敵。カワックなら、冬の温度差を解消します。

■浴室暖房の有無による血圧値の変化



脱衣室で脱衣する前の血圧値を1.0としたときの収縮期（最高）血圧の変化の割合を示しています。
条件／●外気温 5℃ ●脱衣室温度 20℃ ●浴室温度 カワック運転時 30℃ カワック非運転時 約11℃
【大阪ガス実測値】

衣類乾燥

梅雨や夜でも
しっかり乾燥

カワックを使ったお風呂干しなら、温風でムラなく乾かすので、シワになりにくく、しっかり乾燥。カラリと気持ちのよい仕上がりです。また、洗濯物を確実に乾燥させるため、においの元の細菌の繁殖をおさえる効果があります。また、花粉の付着も浴室内なので安心です。




浴室乾燥

湿気とカビを抑えて
お掃除もラクラク

浴室内のカビやぬめりの発生を抑えます。また同時に換気も行い、浴室内の湿気や臭いを排出します。

■浴室湿度の変化



161-C101型の場合


条件／●外気条件：温度30℃、湿度60% (RH) ●浴室：ユニットバス1616サイズ●乾燥運転前に30分間散湯
【大阪ガス実測値】

涼風運転

夏場の入浴も
涼しく爽やかに

夏場の入浴も涼風運転にすれば爽やか。入浴後は扇風機代わりに使えて、ほてった体を冷まします。※冷房ではありません

■サーモビューアーによる人体温度分布



条件 ●浴室温度約30℃ ●浴室：ユニットバス1216サイズ ●10分間入浴後のデータ【大阪ガス実測値】

洗濯機用 防水パン

M-640W



＜品 番＞ M-640W

＜寸 法＞ 640×640×60mm

＜耐荷重＞ 200kg

＜排水口位置＞ センター

＜色調／材質＞ ホワイト／PP 製

XTW (横引き排水)



YTW (縦引き排水)



＜色調／材質＞ ホワイト／ABS 製

※透明トラップもございます。

●XTW・YTW 5つの特徴

① ラクラクお手入れ




エルボをはずすことなく、片手で簡単に目皿を取り外せるため、お手入れが簡単です。

② ラクラクお掃除




ホースをつないだまま中身をすべ取り外せ、トラップの底までお手入れできます。

③ ラクラクキレイ




新設計の泡止めパイプはスクリュウ型を採用。渦を発生させ汚れを流します。

④ さらにラクラクキレイ



泡止めパイプで発生した渦の力を利用し、本体内部もキレイにします。


⑤ ラクラク設計



床厚35mmに対応。トラップ底面が排水パイプの内側とフラットなため汚れをためません。

テレビドアホン

録画機能付きのシンプルなドアホン！



★印はオプション機器が必要です。

VL-SE25XA VL-SE25KA

玄関 1 室内 2

基本システムセット(各1台)
カメラ玄関子機
モニター親機



カメラ玄関子機
VL-V566-S



モニター親機
VL-ME25

約2.7型
カラー液晶

録画機能 (静止画)



■ 自動で録画・保存！

留守中の来客画像をモニター親機に自動で録画・保存(1枚録画.:30件)できる録画機能を内蔵。帰宅後、モニター画面で確認できます。



■ 手動録画も可能！

モニターの中の映像を、必要に応じて手動で録画できます。

さらに

2階での対応でも使えて便利

■ 2階で来客対応「増設モニター」



●VL-V632Kで録画の再生はできません。●ドアホン通話転送はできません。

送り配線
でOK!!

増設モニターの設置で
2階でも来客対応可能。

・室内通話もできます。

■ システムアップ可能機器



増設モニター

1台



住宅用火災警報器

連動型最大
14台まで



呼出音増設用スピーカー

1台



1. ポーチ	2. ポーチ	3. 内玄関・ホール トイレ・廊下	4. 階段	5. 階段(コーナー用)	6. 階段	7. 洗面	8. 小屋裏	9. ロフト
DWP-37170	DDL-6102YW	DDL-6102YW	DDL-6102YW	DBK-41543Y	DBK-41542Y	DDL-6102YW	DCL-39358W	DDL-6102YW
LED電球4.2W(E17) 2700K・白熱灯60Wタイプ	LED4.6W 2700K 白熱灯60W相当	LED4.6W 2700K 白熱灯60W相当	LED4.6W 2700K 白熱灯60W相当	LED4.6W 2700K 白熱灯60W相当	LED4.6W 2700K 白熱灯60W相当	LED4.6W 2700K 白熱灯60W相当	LED6.5W 5000K 白熱灯60W相当	LED4.6W 2700K 白熱灯60W相当